

# RADAR PÉDAGOGIQUE

## *SENTINEL*



**SIGNAL**  
**CONCEPT**  
Un fabricant à votre écoute

06 rue Robert Schumann, 37390 Notre Dame d'Oé  
02 47 40 75 50 | [www.signalconcept.fr](http://www.signalconcept.fr) | [contact@signalconcept.fr](mailto:contact@signalconcept.fr)






# LÉGER ET FACILE À INSTALLER



Fabriqué dans nos  
ateliers en France



95 mm



COMPACT ET AVEC LES PLUS GRANDS  
CARACTÈRES DU MARCHÉ

2 rails de  
fixation à  
l'arrière



Garantie 2 ans



Poids avec batteries : 11,5 kg



# FAITES RALENTIR LES AUTOMOBILISTES !



Vitesse respectée =  
1 rangée de leds vertes



Vitesse dépassée =  
3 rangées de leds rouges en alternance  
avec le message "TROP VITE"



Au delà de 20km/h au dessus du seuil (paramétrable)

Affichage du message "TROP VITE" clignotant uniquement





# COMMENT ALIMENTER VOTRE RADAR PÉDAGOGIQUE ?



## Alimentation solaire

Avec 1 panneau solaire 85Wc + 3 batteries 12V 7Ah + un régulateur



## Alimentation éclairage public

Avec 3 batteries 12V 7Ah + un chargeur de batteries



## Alimentation solaire + éclairage public (hybride)

Avec 1 panneau solaire 85WC + 3 batteries 12V 7Ah + un régulateur + un chargeur de batteries



## Alimentation 230V

Relié au secteur (230V permanent)



## Alimentation batterie

Avec 3 batteries 12V 7Ah dans le caisson ou 72Ah dans bac PVC

OPTION

## ANALYSEZ VOS STATISTIQUES DE PASSAGE DE VÉHICULES



Relevé de données statistiques par clé USB ou Bluetooth



# LE PETIT PLUS !



Un indicateur de tension intégré pour vérifier le niveau des batteries et réaliser un premier diagnostic en quelques secondes !



# SIGNAL CONCEPT

Un fabricant à votre écoute



**SARL SIGNAL CONCEPT (Indre-et-Loire, 37)**  
6 Rue Robert Schumann, 37390 Notre-Dame-d'Oé  
☎ 02 47 40 75 50 ✉ [contact@signalconcept.fr](mailto:contact@signalconcept.fr)  
[www.signalconcept.fr](http://www.signalconcept.fr)